



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 29»

Плетнева Л.А.

«15» февраля 2019

ПАСПОРТ

организации отдыха и оздоровления детей и подростков -
лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» при
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
г. Новокузнецка

ПАСПОРТ
организации отдыха детей и их оздоровления*
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» при
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
(полное наименование организации)

по состоянию на «15» февраля 2019 г.

№ п/п	ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ	Сведения
1	2	3
1	Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления	
1.1	Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму)	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29», муниципальное учреждение
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 42190043 00
1.3	Юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты	654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, д.№ 46
1.4	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адрес электронной почты и интернет-страницы	654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Разведчиков, дом № 46 E-mail:shkola29inbox.ru
1.5	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (км)	В черте города, пос.Байдаевка
1.6	Учредитель организации (полное наименование)	Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка
	адрес	654080 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, дом №71
	контактный телефон	(3843) 35-62-74, 32-15-29
1.7	Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Соловьёва Юлия Александровна
	Собственник организации (полное имя/наименование)	Муниципалитет г. Новокузнецка
	адрес	г. Новокузнецк ул. Кирова, 71
1.8	контактный телефон	
	Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	
	Руководитель организации	
	Ф.И.О. (без сокращений)	Плетнёва Лариса Анатольевна
	образование	высшее
	стаж работы в данной должности	8 лет
	контактный телефон	(3843) 31-20-56

1	2	3
1.9	Тип организации, в том числе	
	загородный стационарный оздоровительный лагерь	
	санаторно-оздоровительный лагерь	
	оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», начальник лагеря: Гакова Е.В.
	лагерь труда и отдыха	
	палаточный лагерь	

	специализированный (профильный) лагерь (указать профиль)							
1.10	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение, его реквизиты)		Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 29» ОГРН №1024201825922 От 14.11.2011 г. ГРН №2114253150834					
1.11	Год полного ввода организации в эксплуатацию		1979					
1.12	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)		Сезонно					
1.13	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)		1174 человека Оздоровительный лагерь – 75 человек					
1.14	Год последнего ремонта, в том числе							
	капитальный		-					
	текущий		2018					
1.15	Количество смен		1					
1.16	Длительность смен		18 дней					
1.17	Загрузка по сменам (количество детей)							
	1-я смена		75 человек					
	2-я смена		-					
	3-я смена		-					
	4-я смена		-					
	загрузка в межканикулярный период		-					
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление		С 7 до 15 лет					
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения							
	Количество, этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (процентов)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта		
	1 здание, 3 этажа	1979	6295	64	1174	-		
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе							
	Автобусы		Микроавтобусы		Автотранспорт коммунального назначения			
	-		-		-			
1.21	Территория							
	общая площадь земельного участка (га)			2,2				
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря							
	Бассейн	Пруд	Река	Озеро	Водохранилище	Море		
	-	-	-	-	-	-		
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе							
	Ограждения в зоне купания	Оснащение зоны купания (спасательные и медицинские посты, спасательные средства)	Душевая	Туалет	Кабины для переодевания	Навесы от солнца	Пункт медицинской помощи	По-ст службы спасения

	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе							
	ограждение (указать какое)			+ металлическая ограда по периметру территории; 3 ворот, 5 калиток				
	охрана			Нелицензированные сторожа (2 человека), дежурные (3 человека)				
	организация пропускного режима			+				
	наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)			+				
	наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части			+				
	наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей			+				
	укомплектованность первичными средствами пожаротушения			+				
	наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности			+ (за территорией 2 пожарных гидранта)				
2	Сведения о штатной численности организации							
	Штатная численность организации, в том числе		Количество по штату (чел.)	Образовательный уровень				
				высшее	среднее специальное	среднее		
	педагогические работники		14	10	4			
	медицинские работники		1		1			
	работники пищеблока		5		2			
	административно-хозяйственный персонал		1			1		
	другие (указать какие) Сторож		2					
3	Сведения об условиях размещения детей и подростков							
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)						
		1-й этаж			2-й этаж			
		№1	№2	№1	№2	№3		
	номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	-	-	-	-	-		
	площадь спального помещения (кв. м)	-	-	-	-	-		
	площадь помещения из расчета на 1 ребенка (кв. м)	-	-	-	-	-		
	количество коек (шт.)	-	-	-	-	-		
	наличие холодного водоснабжения (на этаже, в комнате)	-	-	-	-	-		
	наличие горячего водоснабжения (на этаже, в комнате)	-	-	-	-	-		
	наличие сушилок для одежды и обуви	-	-	-	-	-		
	количество кранов в умывальнике (на этаже)	-	-	-	-	-		
	количество унитазов в туалете (на этаже)	-	-	-	-	-		
	наличие комнаты личной гигиены	-	-	-	-	-		

	наличие душевой (на этаже, в комнате, в отдельном помещении)	-	-	-	-	-
	наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-	-
	Уборка помещений, территории (самостоятельно, аутсорсинг)	аутсорсинг				
4	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками					
		Год постройки	Площадь (кв.м)	Степень износа (процент)	На какое количество детей	Год последнего капитального ремонта
	Для волейбола	-	-	-	-	-
	Для баскетбола	-	-	-	-	-
	Для бадминтона	-	-	-	-	-
	Для настольного тенниса	-	-	-	-	-
	Для прыжков в длину, высоту	-	-	-	-	-
	Для беговой дорожки	-	-	-	-	-
	Для футбольного поля	-	-	-	-	-
	Для бассейна(ов)	-	-	-	-	-
	Других (указать какие)	Многофункциональная площадка, 2018	800 кв.м.	0%	36 человек	
		Спортивный зал 1979г.	293 кв.м.	0%	30 человек	
		Варкаут, 2018	80 кв.м.	0%	15 человек	
5	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
	Кинозал (количество мест)	-				
	Читальный зал (библиотека)	+ 10 мест				
	Игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	+ (3 комнаты, площадью 63, 53 и 53 кв.м., высота потолков 3 м., количество мест 25 каждая)				
	Актный зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	+ 150 мест				
	Летняя эстрада (открытая площадка)	-				
	Наличие аттракционов	+				
	Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	+				
	Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (№, дата выдачи)	+ № 16108 от 01.06.2016				

6 Обеспеченность объектами медицинского назначения							
	Кабинеты	Количество	Площадь (кв. м)	Степень износа (процентов)	Оснащение в соответствии с нормами (да/нет)	Год постройки-ки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1	Медицинский пункт	1	19,2	0%	+	2010	2018
6.2	Изолятор	-	-	-	-	-	-
	палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	-	-	-	-	-
6.4	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-	-
6.5	Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№, дата выдачи)						
7 Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения							
7.1	Характеристика банно-прачечного блока			Количественный показатель			
	прачечная (самостоятельно, аутсорсинг)			-			
	проектная мощность			-			
	наличие холодного водоснабжения			-			
	наличие горячего водоснабжения			-			
	количество душевых сеток			-			
	наличие технологического оборудования прачечной			-			
7.2	Сведения о состоянии пищеблока			Количественный показатель			
	предоставление услуг питания (самостоятельно, аутсорсинг)			аутсорсинг			
	проектная мощность			450			
	количество обеденных залов			1			
	количество посадочных мест			120			
	количество смен питающихся			1			
	количество приемов пищи в день			3			
	наличие холодного водоснабжения			+			
	наличие горячего водоснабжения			+			
	технология мытья посуды						
	наличие посудомоечной машины			+			
	посудомоечные ванны (количество)			4			
	наличие производственных помещений (цехов)			<ul style="list-style-type: none"> - горячий цех с окном для раздачи; - мясорыбный цех; - овощной цех; - моечная столовой и кухонной посуды; - кладовая сыпучих продуктов; - загрузочная тарная; - санитарный узел; - гардероб 			

	наличие технологического оборудования	Тепловое: жарочный шкаф, электроплита ЭР – 2М, электроплита ЭП-БЖШ, водонагреватель «Аристон» - на 50 л«SG-100», мармит МЦЭ 110 к 08055 2 - 2шт. Электромясорубка, овощерезка, электрополотенце Санитарно-технологическое оборудование: - 4 х секционная моечная раковина, стеллаж из нержавеющей стали для чистой посуды – 2 шт. (для столовой и кухонной посуды); 2 стационарных ванны для мытья кухонной посуды и столовой. с душирующим устройством: посудомоечная машина; раковина для мытья рук;- водонагреватель «Аристон» на 50 л+		
	наличие холодильного оборудования, в том числе	Холодильное: холодильная камера ПМК -1; Холодильный шкаф ШХ- 08М, ларь низкотемпературный Г-400S/ Холодильник для суточных проб		
	охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	Низкотемпературная холодильная камера «Полар» - 1 шт.		
	бытовые холодильники	Стинол – 105		
7.3	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артезианской скважины	Привозная (бутилированная) вода
		+	-	-
7.4	Наличие емкости для запаса воды (куб.м)	+ 0,3		
7.5	Горячее водоснабжение: наличие, тип			
7.6	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		+	-	
7.7	Площадки для мусора, их оборудование	Асфальтированная площадка -1, пластиковый бак -1		
7.8	Газоснабжение	-		

8	Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особых потребностей детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)			
8.1	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе ¹			
	Территория	Здания и сооружения	Водные объекты	Автотранс-порт
	-	-	-	-
8.2	Количество профильных групп для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей			
	по слуху	по зрению	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	с задержкой умственного развития
	-	-	-	-
8.3	Численность квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами с учетом особых потребностей детей-инвалидов			
	по слуху	по зрению	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	с задержкой умственного развития

	-	-	-	-
8.4	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей		-	
8.5	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.		-	
9	Стоимость предоставляемых услуг (руб.)			
			Предыдущий год	Текущий год
9.1	Стоимость путевки			
9.2	Стоимость койко-дня			
9.3	Стоимость питания в день		146,95	147
10*	Профиль организации (указать)			
11*	Медицинские услуги и процедуры (указать какие)			

Руководитель организации
М. П.



Плетнёва Л.А.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

22 июня 2018г.

г. Новокузнецк

Комиссия в составе: начальник отдела мобилизационной подготовки и административных органов администрации Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Коновалов Е.Г., начальник отдела МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка Култаев Е.В., ведущий специалист Отдела образования Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Сахрова Р.А., старший инспектор группы ООПОО Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» Дуда Р.Н., в присутствии заместителя директора по БЖ Лебединцевой Е.А.,

в целях выполнения требований указания ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» от 01.02.2018г. № 706/9 – 391 «По проверкам общеобразовательных учреждений Кемеровской области», согласно графика работы межведомственной рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма при администрации Орджоникидзевского района г. Новокузнецка в Июне 2018г. от 05.06.2018г., в целях реализации комплекса организационно-практических и профилактических мер по противодействию терроризму и повышению антитеррористической защищенности объектов всех категорий важности, провела обследование технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29», ул. Разведчиков 4б.*

В ходе обследования выяснено: школа расположена в отдельностоящем 3-х этажном П-образном здании образующим внутренний двор, общей занимаемой площадью 6323м.кв. Основной вход – 1, 9 запасных выходов (на момент обследования находятся в рабочем состоянии). Имеется подвальное помещение. Парковка автотранспорта посетителей осуществляется за территорией школы.

Физическая охрана объекта осуществляется нелицензированными сторожами, состоящими в штате учреждения (в смену – 1 работник, по штату – 2). Вход в школу осуществляется по документам удостоверяющим личность.

Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с подключением на ПЦН Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» (режим охраны – круглосуточно), выполнена в виде КНФ, установлена в помещении приемной. Инструкции по правилам пользования КЭВП в наличии, журнал проверок средств ТС ведется.

На объекте установлена система видеоконтроля с записью событий (установлено 9 камер, из них 7 наружных). Монитор наблюдения расположен в помещении приемной школы, где, в ночное время, находятся сторожа.

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на концентратор расположенный в помещении приемной школы. Установлена речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. Планы-схемы эвакуации для граждан в наличии. По зданию установлено 20 кнопок «Тревога при пожаре». Кроме этого, объект оборудован ИСМ «Мираж» с подключением на ПЦН ОНД г. Новокузнецка.

Для персонала, учащихся и граждан установлены информационные стенды по действиям при угрозе ЧС различного характера, с указанием списка телефонов вызова экстренных служб.

Документация: в наличии типовой Паспорт безопасности объекта (разработан для всех образовательных учреждений в 2017), журнал проведения инструктажей по антитеррору, инструкции для персонала по действиям при угрозе возникновения ЧС различного характера иная документация, предусмотренная и рекомендованная Комитетом образования и науки Администрации города Новокузнецка.


Администрации объекта рекомендовано выполнить следующие мероприятия:


1. Решить вопрос по выставлению лицензированной физической охраны.


Кроме этого, для повышения уровня антитеррористической защищенности субъекта, необходимо продолжить проведение инструктажей персонала, по порядку действий при возникновении угрозы теракта или возникновения ЧС иного характера. Обеспечить осмотр персоналом своих рабочих мест и прилегающей территории, помещений, в целях своевременного обнаружения подозрительных предметов, с обязательной фиксацией результатов осмотра в соответствующей документации.


В качестве положительного момента по выполнения ранее рекомендованных мероприятий, необходимо отметить установку ИСМ «Мираж» на объекте.

Представители комиссии:









Коновалов Е.Г.
Кулгаев Е.В.
Сахрова Р.А.
Дуда Р.Н.



Представитель объекта:

Лебединцева Е.А.